





名称			バックホー0. 25超小旋回排土板ゴムキャタ
型式			ZX75UR-3
メーカー			日立建機
NETIS			CG-110011-VE
C D No.			13510
■仕様			
諸元	運転質量	kg	8300
	機体質量	kg	6300
	バケット容量	m <sup>3</sup>	0.28 (新JIS)
	バケット幅	mm	760(サイドカッタ無し 660)
性能	走行速度	km/h	高 5.0 低 3.1
	最大掘削力	kN	55 (5600kgf) ※バケット
		kN	41 (4200kgf) ※アーム
寸法	全長(輸送時)	mm	5960(排土板含む)
	全幅	mm	2320
	全高(輸送時)	mm	2690
	排土板(幅×高さ)	mm	2320×460
	シュー幅/形状	mm	450/グローサー(+ゴムパッド)
エンジン	名称/形式		いすゞAU-4LE2X/ターボ(インタークーラ)付直接噴射式
	定格出力	kW/min <sup>-1</sup>	40.5/2000 (55PS/2000rpm)
作業範囲	オフセット	mm	左最大 1160 0時 右最大 1140
	最大掘削半径	mm	5930 6440 5940
	最大掘削深さ	mm	3820 4220 3830
	最大垂直掘削深さ	mm	3110 3450 3120
	最大掘削高さ	mm	6870 7400 6900
	最大ダンプ高さ	mm	4790 5310 4810
燃料タンク容量		L	135

■寸法図

单位 (mm)

2320

1290

1290

1870

2320

1870

2320

5960

1860