
高所作業車/トラック式/スーパーデッキ



■作業範囲図 (アウトリガ最大張出時)



-3-2-10123456789 作 業 半 径 (m)

			作 兼 半 径 (m)
名称			スーパーデッキ9. 9m
型式			AT-100S
メーカー			タダノ
NETIS			-
C D No.			61120
●諸元			
デッキ	最大積載荷重	kg	1000
	最大地上高	m	9.9
	最大作業半径	m	7.6
	外側寸法	mm	L 2500 × W 1500 × H 1020
	旋回角度	0	360 連続
旋回装置	旋回角度	0	360(全旋回)
	旋回速度	rpm	1.0
アウトリガ最大張幅 mm		mm	3200
車両諸元	型式		三菱 KK-EE53EB
	乗車定員	人	3
	車両総重量	kg	6215
	寸法	mm	L 5140 × W 1690 × H 3240
安全装置			油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ 伸縮 安全装置・ブーム起伏 安全装置・ブーム 伸縮 安全装置・プラットフォーム平衡安全装置) アウトリガ張幅前後左右独立検知式過負荷防止装置 (AMCS) 干渉 防止装置 音声通知装置 ブームインターロック装置 ジャッキインターロック装置 起伏・旋回速度規制装置 停止スイッチ非常用ポンプ レバーガード フートペダル
その他の装置			垂 直 ・ 水 平 面 移 動装置 自 動 格 納 装 置 エンジン始動停止装置 オートア ク セ ル 始動前点検装置 操作部照明 旋回レースカバー 電源コンセント(AC100Vアース付) ブーム部スイーパー 水準器

