

名称			発電機10.5KVA	
型式			SDG13S-7B1	
メーカー			北越工業	
NETIS			-	
C D No.		30130		
■仕様				
交流発電機周波数		Hz	50	60
三相4線式 200V級	出力	kVA	10.5	13
	電圧	V	200	220
	電流	А	30.3	34.1
単相3線式 100/200V級	出力	kVA	6.1	7.5
	電圧	V	100/200	110/220
	電流	А	30.3×2/30.3	34.1×2/34.1
単相補助出力	出力 <sup>*1</sup>	kVA	3.0	3.3
	電圧	V	100	110
	単相コンセント	kVA×個	1.5×4	1.65×4
励磁方式		ブラシレス		
力率			三相:0.8(遅れ) 単相:1.0	
エンジン	名称/形式		クボタD1503-K3A/3気筒渦流室付	
	定格出力	kW	11.5	13.7
	定格回転速度	min <sup>-1</sup>	1500	1800
	燃料		軽油	
	燃料タンク容量	L	95	
	バッテリ	×個	80D26R×1	
寸法・質量	全長×全幅×全高	mm	1480×650×1160	
	乾燥 [整備] 重量	kg	560 [670]	
騒音対策指定			超低騒音型	
排出ガス規制			第3次	
. +====================================	1 - A=1111 - A			

<sup>\*1</sup>専用端子とコンセントの合計出力の値です。