





名称			バックホー 0 . 2 5 後小排ゴムクレーン N B
型式			SK70SR-3
メーカー			コベルコ
NETIS			_
C D No.			13316
■仕様			
諸元	運転質量	kg	7440(標準シュー装着時)
	バケット容量	m <sup>3</sup>	0.28 (新JIS)
	バケット幅	mm	750(サイドカッタ無 680)
性能	走行速度	km/h	高速 5.3 低速 2.6
	最大掘削力 -	kN	52.7 [5380kgf] (バケット)
		kN	39.4 [4020kgf] (アーム)
クレーン	最大吊り上げ能力	t	1.7(作業半径2.5m以下)
寸法	全長(輸送時)	mm	5830
	全幅	mm	2300
	全高(輸送時)	mm	2550
	排土板(幅×高さ)	mm	2300×460
	シュー幅	mm	450 (ゴムパッド)
エンジン	形式/種類		いすゞ4LE2XCUA/ターボ付直接噴射式ディーゼル
	定格出力	kW/min <sup>-1</sup>	41 [57PS] /2200[2200rpm]
作業範囲	最大掘削半径	mm	6480
	最大床面掘削半径	mm	4350
	最大掘削深さ	mm	4160
	最大掘削高さ	mm	7410
	最大ダンプ高さ	mm	5340
	最大垂直掘削深さ	mm	3870
燃料タンク容量		L	120

## ■外観寸法図

単位(mm)



