



名称		与ル 式	公 国	
		気化式冷風機		
型式		RKF406		
メーカー		静岡製機		
NETIS		_		
C D No.		85252		
■仕様				
周波数	Hz	50	60	
冷房能力 ^{*1}	kW	3.9	4.4	
対象人数	人	2~4		
寸法 高さ×幅×奥行き	mm	1367×5	1367×550×563	
電源	V	単相	単相 100	
電源コード長	m	;	3	
消費電力	W	178	245	
風量*2 (最大)	m³/min	105	116	
水蒸発量*1	L/h	5.0	5.6	
有効貯水量	L	50		
連続使用時間*1	h	10.0	8.9	
給水方式		タンク貯水式		
オフタイマー付	h	1 · 4 · 8		
安全装置		過負荷保護・水切れ検知・モーター加熱保護		
運転音	dB(A)	59	63	
ファン径	mm	400		
質量	kg	51		
風向・風量		左右・上下 オートスイング、風量可変		
1時間使用時のCo2排出量* 4	kg-CO2	0.091	0.125	

^{※1} 上記仕様は、入口空気条件が30℃/相対湿度50% のときのものです。※2 JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。※4 GHG代謝値0.512 kg/kwhで計算