

■温水除草





			是这种性的。这个位于100mm,但是有一个位于100mm,但是是一个位于100mm。
名称			ハイウォッシャーエンジン温水式
型式			SEL-1325V-2
メーカー			スーパー工業
NETIS			KK-210033-A
C D No.			81622
■仕様			
ポンプ	圧力	MPa	24.5 (250khf/cm²)
	水量	L/min	13.3
	回転数	min ⁻¹	1220
	吸込揚程	m	1.0
	接続口径		(吸)1/2" (吐)3/8" (余)3/8"
エンジン	名称		クボタ Z482
	形式		水冷4サイクルディーゼル
	総排気量	СС	479
	定格出力	kW/min ⁻¹	7.4 (10.0PS) / 2800
	最大出力	kW/min ⁻¹	9.3 (12.7PS) / 3600
	始動方式		セルスタート式
	使用燃料		JIS2号軽油
	燃料タンク容量	L	37(ボイラーと共用)
ボイラー	設定温度	$^{\circ}$	30 ~ 150
	出力	kcal/h	56000
燃料消費量	エンジン	L/h	約 3
	ボイラー	L/h	約 6
ホース	温水用高圧ホース	m	20
	給水・余水ホース	m	3
乾燥質量		kg	300

